

Anexo **Proyector**

Proyector Digital HD

Brillo / Lumens: 2500 Lumenes como mínimo.

Resolución nativa: SVGA 800x600 Píxeles

Formato de proyección: 4:3 (TV) o 16:9 (DVD)

Contraste: 2000:1

Control remoto con siguientes opciones: Selección de origen, encendido, aspecto, modo color, volumen, zoom-e, sin sonido a/v, congelar y menú.

Corrección de trapecio: Vertical, ± 30 grados

Distancia de proyección: 60" a 200" a una distancia de 177cm - 807 cm

Método de proyección: Delantera, posterior, soporte para el techo

Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, pagina arriba y abajo, ayuda, auto.

Nivel de ruido: 37 dB (alta luminosidad) 29 dB (baja luminosidad)

Lámpara: Tipo 200W UHE, 4.000 horas (modo alta luminosidad), 5.000 horas (modo baja luminosidad) **Deberán entregarse con una lámpara adicional de repuesto.**

Tarjeta de sonido: 1 Watt

TV Compatible NTSC: 560 líneas / PAL: 560 líneas

Señal de entrada: NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM

Compatible con la televisión de alta definición HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i

Reproducción de colores: 24bits - 16,7 millones de colores

Peso: no mayor a 2,5 kg

Voltaje: 100 V - 240 V CA

Frecuencia: 50-60 Hz

Conexiones: Audio (entrada y salida), Video RCA, S-Video, VGA (entrada y salida), USB

Compatibilidad: PC, Mac

Deberá incluir: Control remoto, **bolso para transporte**, guía rápida de uso, manual, cable VGA, cable USB, cable de alimentación.

GARANTIA

Se solicita una garantía de 36 meses. La ejecución de la misma será On-Site (en el lugar) en las instalaciones de la Dirección de Servicios Informáticos debiendo la empresa ganadora realizar todas las tareas que sean necesarias para la reparación o cambio del equipamiento en garantía en la Universidad.

Cuadro de especificación de ofertas

Nombre empresa:

Solicitado	Ofertado		
Detalle	Marca	Modelo	Plazo de Garantía
Proyector Digital			
Detalle	Cumple		No cumple
Brillo / Lumens: 2500 Lumenes como mínimo.			
Resolución nativa: SVGA 800x600 Píxeles			
Formato de proyección: 4:3 (TV) o 16:9 (DVD)			
Contraste: 2000:1			
Control remoto con siguientes opciones: Selección de origen, encendido, aspecto, modo color, volumen, zoom-e, sin sonido a/v, congelar y menú.			
Corrección de trapecio: Vertical, ± 30 grados			
Distancia de proyección: 60" a 200" a una distancia de 177cm - 807 cm			
Método de proyección: Delantera, posterior, soporte para el techo			
Lámpara: Tipo 200W			

UHE, 4.000 horas (modo alta luminosidad), 5.000 horas (modo baja luminosidad) Deberán entregarse con una lámpara adicional de repuesto.			
Deberá incluir: Control remoto, bolso para transporte, guía rápida de uso, manual, cable VGA, cable USB, cable de alimentación.			
Peso: no mayor a 2,5 kg			
Conexiones: Audio (entrada y salida), Video RCA, S-Video, VGA (entrada y salida), USB			
Compatible con la televisión de alta definición HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i			
Señal de entrada: NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAM			